



**Más de 40 años de experiencia  
ayudando a crecer a nuestros  
socios comerciales.**

Somos el proveedor líder de equipo  
y materias primas.



[ventas@refriandrade.com.mx](mailto:ventas@refriandrade.com.mx)



+52 55 3436 5020



Calle Acacia #121,  
Col. Las Flores,  
Ciudad Nezahualcoyotl,  
Estado de México C.P. 57310

**REFRIANDRADE**  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



# Equipos de refrigeración


MUEBLES PARA  
AGUAS




NEVERAS



POP CREAM



TRADICIONALES



Nuestra gran variedad de productos podrá satisfacer todas sus necesidades tanto en **espacio como en su producción**, ofreciéndole siempre el más amplio surtido en **equipos y accesorios para su negocio**.

# Mueble para agua

## CARACTERÍSTICAS

Con la temperatura ideal para mantener refrigeradas tus aguas. Maquina de 1/3 hp. Fabricado en su totalidad en acero inoxidable grado alimenticio. No congela. Gracias a sus dos cristales, los clientes tendrían la mejor vista del producto. Ceja para colocación de vasos. Puertas abatibles.



Productos altamente demandados para exportar

Medida	4 Botes Ext	6 Botes Ext. Int.	8 Botes Ext.	
Largo (Frente)	1.17 m	1.76 m	1.69 m	2.32 m
Ancho	0.75 m	0.75 m	46.5 cm	0.75 m
Alto	0.97 m	0.97 m	0.50 m	0.97 m

**El tamaño del mueble para agua, deriva de la capacidad de botes a elegir:**

**REFRIANDRADE**  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



# Nevera

## CARACTERÍSTICAS

Fabricada en acero inoxidable en grado alimenticio. Maquina de 3/4, 1 o 2 hp. Reductor con motor de 1/2 hp. Con aislante térmico.

Bote para garrafa en bronce o acero inoxidable. Tubería de cobre especial para gas.

Tornilleria en acero inoxidable. Opcional termómetro y controles digitales (sobre pedido).

Medida	1 Garrafa
--------	-----------

Largo	0.53 m
-------	--------

Ancho	0.53 m
-------	--------

Alto	1.00 m
------	--------

Refrigerante  
R-404 ecológico

Enfriamiento

mediante

Un tubo de capilar

127 VOLTS Unidad

condensadora

11.5 amperes

Largo del cable 1.70 m



REFRIANDRADE

[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



# Pop Cream

La mejor opción para tu paletería, ahorro de espacio, diseño funcional, solo conéctalo a la luz y listo para trabajar, no requiere instalación de refrigeración ya viene instalado.

## CARACTERÍSTICAS

Rango de 800 a 900 paletas por hora dependiendo el modelo.

Maquina de 2 hp  
Bifásica o trifásica.  
Termómetro integrado.  
Arrancador magnético.  
Controles independientes para motor  
Agitador y garrafa



Equipo certificado por:



Altura de ruedas 12 cm

**El tamaño depende de la cantidad de moldes para el fabricante (incluyendo garrafa para 12 litros):**

Medida	Fabricador 4 Para 5 molde	
	Ext	l t.
Largo (Frente)	1.79 m	1.61 m
Ancho	0.61 m	0.43m
Alto	1.025 m	Garrafa 51cm Moldes 21.5cm



Productos altamente demandados para exportar

REFRIANDRADE  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



# Fabricador P4/5

## CARACTERÍSTICAS

Rango de 700 a 800 paletas por hora dependiendo el modelo.

Maquina de 2 hp

Bifasica o trifasica.

Termómetro integrado.

Arrancador magnético.

Controles independientes para

motor agitador y garrafa

**Gran opción para tu paletería, ahorro de espacio, diseño funcional, solo conectalo a la luz y listo para trabajar, no requiere instalación de refrigeración ya viene instalado.**



**El tamaño depende de la cantidad de moldes para el fabricante (incluyendo garrafa para 12 litros)**

Medida	Fabricador 4 para 5 moldes	
	Ext.	Int.
Largo(Frente)	1.79m	1.61 m
Ancho	0.61m	0.43 m
Alto	1.025 m	Garrafa 51 cm Moldes 21.5 cm



Productos altamente demandados para exportar

**REFRIANDRADE**  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



# Pop Cream

## CARACTERÍSTICAS

Rango de 500 paletas por hora.  
Maquina de 1 hp.  
Opera a 110 wts.  
Termómetro integrado.  
Arrancador magnético.  
Controles independientes para motor  
agitador y garrafa.

**La mejor opción para tu paletería, ahorro de espacio, diseño funcional, solo conectalo a la luz y listo para trabajar, no requiere instalación de refrigeración ya viene instalado.**



Las ruedas tienen una altura de 12 cm

**El tamaño depende de la cantidad de moldes para el fabricante (incluyendo garrafa para 12 litros)**

Medida	Fabricador 2 Para 3 moldes	
	Ext	Int.
Largo (Frente)	1.21 m	1.03 m
Ancho	0.61 m	0.43
Alto	92.5 cm	Garrafa 0.55 m Moldes 0.21 m



Productos altamente demandados para exportar

REFRIANDRADE  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



# Mini Fabricador

## CARACTERÍSTICAS

Elaborados en acero inoxidable grado alimenticio. Tubo de cobre especial para gas. 10 cms de aislante termico. Tornilleria de acero inoxidable.



Producto altamente demandado para exportar

Medida	1
Largo	Garrafa
Ancho	0.53m
Alto	0.53 m

La mejor opción para tu paletería, ahorro de espacio, diseño funcional, solo conéctalo a la luz y listo para trabajar, no requiere instalación de refrigeración ya viene instalado.



REFRIANDRADE  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



# Fabricadores tradicionales

## CARACTERÍSTICAS

Elaborados en acero inoxidable grado alimenticio. Tubo de cobre especial para gas. 10 centímetros de aislante térmico. Tornillería de acero inoxidable. Todos los fabricantes aumentan 17 centímetros del agitador. Alma reforzada.



Producto altamente demandado para exportar

Medida	3 moldes		4 moldes		5 moldes	
	Ext	Ext	Ext	Ext	Ext	Ext.
Largo (Frente)	1.42 m	1.22 m	1.76 m	1.56 m	2.06 m	1.86 m
Ancho	0.65 m	0.45 m	0.65 m	0.45 m	0.65 m	0.45 m
Alto	0.89 m	0.74 m	0.89 m	0.74 m	0.89 m	0.74 m

REFRIANDRADE  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



# Fabricadores tradicionales

## CARACTERÍSTICAS

Elaborados en acero inoxidable grado alimenticio. Tubo de cobre especial para gas. 10 centímetros de aislante térmico. Tornillería de acero inoxidable. Todos los fabricantes aumentan 17 centímetros del agitador. Alma reforzada.



Medida	6 moldes		8 moldes		10 moldes	
	Ext	Ext	Ext	Ext	Ext	Ex
Largo (Frente)	1.42 m	1.22 m	1.76 m	1.56 m	2.06 m	1.86 m
Ancho	1.00 m	80.5 cm	1.00 m	80.5 cm.	1.00 m	80.5 cm
Alto	0.89 m	0.74 m	0.89 m	0.74 m	0.89 m	0.74 m

REFRIANDRADE  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)



## Datos de contacto para equipo y materias primas



Calle Acacia #121, Col. Las Flores,  
Ciudad Nezahualcoyotl. Estado  
de México C.P. 57310

### Sucursal Tocumbo

Portal Javier Mina #1 Col. Centro  
Tocumbo , Michoacán. C.P. 59980

## Para productos de paletería y nevería

Calle 33 No. 52. Col. Valentín Gómez Farías.  
Delegación Venustiano Carranza Ciudad  
de México, C.P 15010

## Para productos lácteos

### Sucursal Tula

Jacarandas S/NCol. Nueva Santa María  
Tula de Allende,Hidalgo. C.P. 42840

# Contacto

**Solicita una cotización y te daremos respuesta inmediata:**

[ventas@refriandrade.com.mx](mailto:ventas@refriandrade.com.mx)



**+52 55 3436 5020**

**Somos el proveedor líder de equipo y materias primas, con más de 15 años de experiencia ayudando a crecer a nuestros socios comerciales.**

**REFRIANDRADE**  
[www.refriandrade.com.mx](http://www.refriandrade.com.mx)

